



10.8 UN'INTEGRAZIONE PER MIGLIORARE IL PROGRAMMA DEL METODO DI BISEZIONE

Obiettivo: vogliamo modificare il *Progetto 5* del *Capitolo 10* in modo che l'utente utilizzi la lettera "x" per scrivere il testo della funzione nell'*Input Box*, al posto dell'indirizzo di cella A15.

L'istruzione **Inputbox** per l'inserimento della funzione deve quindi essere modificata come segue:

```
'inserimento della funzione
Funzione = InputBox("Scrivi il testo della funzione preceduto dal segno = e
usa x come variabile indipendente", "Inserimento funzione")
```


Per utilizzare la lettera "x" per la variabile indipendente occorre assegnare il nome "x", scritto nella cella A14, alle celle del dominio, ossia alle celle da A15 a A115. Il programma copia la formula, con la "x", della funzione continua scritta nell'*Input Box*, prima nella cella B15 e poi da questa nelle celle sottostanti fino a B115, creando così i valori del codominio e formando le coppie di coordinate dei punti del grafico.

Il problema sorge quando, fatto clic sul pulsante *Calcola lo zero*, il programma copia la formula della cella B15 nelle celle R9, R10 e R11. Poiché ora la variabile indipendente non è più l'indirizzo relativo A15 che cambia automaticamente copiandolo in nuova cella, nelle celle R9, R10 e R11 compare una segnalazione di errore perché alle celle alla loro sinistra non può essere assegnato il nome "x", già assegnato alle celle della colonna A.

La soluzione del problema sta nell'assegnare alle celle Q9, Q10 e Q11 (ascisse) rispettivamente i nomi "x1_ ", "x2_ ", "xmedio"; occorre poi indicare questi nomi nelle formule della funzione scritte nel codice di *Visual Basic* per calcolare le ordinate dei tre punti: estremo sinistro, estremo destro e loro punto medio dell'intervallo contenente la soluzione.

Per assegnare il nome "x" alle celle da A15 a A115

1. Selezionare le celle da A14 a A115.
2. Nella scheda **Formule**, nel gruppo **Nomi definiti**, fare clic sull'icona **Crea da selezione**.
3. Nella finestra **Crea nomi da selezione** che si apre porre il segno di spunta nella casella **Riga superiore**.
4. Fare clic su **OK**.



In modo analogo assegniamo alle celle Q9, Q10 e Q11 rispettivamente i nomi x1_, x2_ e xmedio:

1. selezioniamo le celle da P9 a Q11;
2. facciamo clic sull'icona **Crea da selezione** del gruppo **Nomi definiti** della scheda **Formule**;
3. mettiamo il segno di spunta alla casella **Colonna sinistra**;
4. facciamo clic su **OK**.

Selezionata la cella Q9, osserviamo nella **Casella nome** nella Barra della formula che il nome della cella è "x1_": Excel aggiunge automaticamente la linea bassa per non confondere il nome x1 con l'indirizzo della cella di colonna x e di riga 1. La stessa situazione si presenta anche per la cella Q10.

A questo punto nel codice di *Visual Basic* attivato dal pulsante *Calcola lo zero* occorre sostituire la lettera "x" con "x1_", "x2_", "xmedio" nel calcolo delle rispettive ordinate.

Il codice del Progetto 5 era:

```
Private Sub CalcolaZero_Click()
Dim prodotto As Double

'ricopia il valore iniziale x1 dalla cella N7 nella cella Q9
Range("N7").Select
Selection.Copy
Range("Q9").Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False

'ricopia il valore iniziale x2 dalla cella N8 nella cella Q10
Range("N8").Select
Selection.Copy
Range("Q10").Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False

'ricopia la formula della funzione dalla cella B15
'nelle celle R9, R10 e R11
Range("B15").Select
Selection.Copy
Range("R9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
```

In questo punto del codice occorre inserire l'istruzione che sostituisce la lettera "x" nella formula contenuta nella cella R9, con "x1_". Questa operazione viene effettuata con il metodo **Replace** dell'oggetto **Range**.

Sintassi di Range.Replace

Intervallo.Replace(What:=-, Replacement:=-, LookAt, SearchOrder, MatchCase, MatchByte, SearchFormat, ReplaceFormat)

dove i parametri sono:

What Obbligatorio Specifica la stringa da cercare in Excel;

Replacement Obbligatorio Specifica la stringa di sostituzione.

Gli altri parametri sono facoltativi.



Utilizziamo quindi questo metodo per le sostituzioni e continuiamo il codice come segue:

```
'sostituisce a x l'ascissa x1_
Range("R9").Replace What:="x", Replacement:="x1_"
'incolla la formula nella cella R10
Range("R10").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False

'sostituisce a x l'ascissa x2_
Range("R10").Replace What:="x", Replacement:="x2_"
'incolla la formula nella cella R11
Range("R11").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False

'sostituisce a x l'ascissa xmedio
Range("R11").Replace What:="x", Replacement:="xmedio"
Application.CutCopyMode = False

'controlla se f(punto medio) è già soluzione
If Range("R11").Value = 0 Then
    'scrive il risultato
    Range("P13").Value = "INTERSEZIONE      " & Range("Q11").Value & "      +/- "
& Range("N9").Value
Else
    'ciclo della bisezione
    Do
        prodotto = Range("R9").Value * Range("R11").Value
        If prodotto > 0 Then
            Range("Q9").Value = Range("Q11").Value
            Else
                Range("Q10").Value = Range("Q11").Value
            End If
        'il ciclo si ferma quando il valore assoluto della differenza
        'tra x1 e x2 è minore dell'errore massimo stabilito
        Loop Until Abs((Range("Q9").Value-Range("Q10").Value))< Range("N9").Value
        'scrive il risultato
        Range("P13").Value = "INTERSEZIONE      " & Range("Q11").Value & "      +/- " &
Range("N9").Value
    End If
End Sub
```